



Omschrijving

Voor isolatie van bevestigingsmiddelen in constructies. Maar ook bijvoorbeeld voor transistoren en andere componenten. Beveilig uw kostbare apparatuur door deze low cost oplossing. Zeer groot assortiment in verschillende maten.

Materiaal:

·isolatiemanchet: Nylon (PA), glasvezelversterkt Nylon (PA-GF).

Kenmerken:

- voorkomt kortsluiting, elektrolytische corrosie en lostrillen;
- als isolatie-element in diverse landen wettelijk voorgeschreven;
- in zwart glasvezelversterkt Nylon meer maatvoeringen;
- speciale materialen en maten op aanvraag.

Artikelnummer	D	D1	L	d	L1	Kleur	Materiaal
FJ01.1043.0320	5,0	3,2	1,4	2,7	2,4	zwart	PA-GF
FJ01.1043.0350	5,5	3,5	2,5	3,0	3,5	zwart	PA-GF
FJ01.1043.0351	5,9	3,5	0,6	3,0	1,8	zwart	PA-GF
FJ01.1543.0350	6,0	3,5	1,3	3,1	2,3	zwart	PA-GF
FJ01.2043.0490	7,0	4,9	7,4	3,5	8,2	zwart	PA-GF
FJ01.2043.0510	7,0	5,1	2,2	3,5	3,0	zwart	PA-GF
FJ01.1543.0352	7,5	3,5	1,3	3,1	2,3	zwart	PA-GF
FJ01.1543.0351	7,5	3,5	2,5	3,1	6,5	zwart	PA-GF
FJ01.1543.0353	7,5	3,5	2,5	3,1	3,5	zwart	PA-GF
FJ01.1543.0391	7,5	3,9	3,5	3,1	4,5	zwart	PA-GF
FJ01.1543.0390	7,5	3,9	4,5	3,1	6,0	zwart	PA-GF
FJ01.1043.0450	8,0	4,5	1,6	2,6	4,2	zwart	PA-GF
FJ01.0543.0450	8,0	4,5	4,5	2,1	5,5	zwart	PA-GF
FJ01.1043.0480	8,0	4,8	1,1	2,6	2,1	zwart	PA-GF
FJ01.2543.0600	8,0	6,0	3,2	4,5	4,0	zwart	PA-GF
FJ01.2043.0630	9,3	6,3	1,3	4,0	2,5	zwart	PA-GF
FJ01.1543.0380	10,0	3,4	8,0	2,9	9,0	zwart	PA-GF
FJ01.1040.0390	10,0	3,9	1,3	2,6	4,3	naturel	PA
FJ01.1540.0390	10,0	3,9	1,3	3,1	4,3	naturel	PA
FJ01.1543.0420	10,0	4,2	8,0	3,1	10,0	zwart	PA-GF
FJ01.2543.0440	10,0	4,4	8,0	3,9	9,0	zwart	PA-GF
FJ01.1540.0490	10,0	4,9	1,3	3,1	4,3	naturel	PA
FJ01.2540.0490	10,0	4,9	1,3	4,2	4,3	naturel	PA
FJ01.2543.0520	10,0	5,2	10,0	4,1	12,0	zwart	PA-GF
FJ01.1540.0590	10,0	5,9	1,3	3,1	4,3	naturel	PA
FJ01.2540.0590	10,0	5,9	1,3	4,2	4,3	naturel	PA
FJ01.3040.0590	10,0	5,9	1,3	5,2	4,3	naturel	PA

Artikelnummer	D	D1	L	d	L1	Kleur	Materiaal
FJ01.3043.0550	12,0	5,5	2,0	5,1	3,0	zwart	PA-GF
FJ01.3043.0551	12,0	5,5	4,0	5,1	5,0	zwart	PA-GF
FJ01.3043.0620	12,0	6,2	10,0	5,2	11,0	zwart	PA-GF
FJ01.3043.0640	12,0	6,4	15,0	5,1	16,0	zwart	PA-GF
FJ01.3043.0641	12,0	6,4	15,0	5,1	17,0	zwart	PA-GF
FJ01.3543.0650	12,0	6,5	2,0	6,2	3,0	zwart	PA-GF
FJ01.3543.0651	12,0	6,5	4,0	6,2	4,5	zwart	PA-GF
FJ01.3543.0652	12,0	6,5	4,0	6,1	5,0	zwart	PA-GF
FJ01.3043.0690	12,0	6,9	8,0	5,2	11,0	zwart	PA-GF
FJ01.3543.0720	12,0	7,2	10,0	6,2	11,0	zwart	PA-GF
FJ01.3543.0780	12,0	7,8	15,0	6,2	16,0	zwart	PA-GF
FJ01.3543.0781	12,0	7,8	15,0	6,2	17,0	zwart	PA-GF
FJ01.3543.0790	12,0	7,9	1,0	6,2	2,0	zwart	PA-GF
FJ01.3543.0791	12,0	7,9	2,0	6,2	4,0	zwart	PA-GF
FJ01.3543.0792	12,0	7,9	8,0	6,2	11,0	zwart	PA-GF
FJ01.3543.0960	13,0	9,6	1,3	6,5	1,9	zwart	PA-GF
FJ01.4543.0990	14,0	9,9	19,0	8,2	18,0	zwart	PA-GF
FJ01.1540.0690	15,0	6,9	1,5	3,1	5,0	naturel	PA
FJ01.2540.0690	15,0	6,9	1,5	4,2	5,0	naturel	PA
FJ01.3040.0690	15,0	6,9	1,5	5,2	5,0	naturel	PA
FJ01.3540.0690	15,0	6,9	1,5	6,1	5,0	naturel	PA
FJ01.1540.0790	15,0	7,9	1,5	3,1	5,0	naturel	PA
FJ01.2540.0790	15,0	7,9	1,5	4,2	5,0	naturel	PA
FJ01.3040.0790	15,0	7,9	1,5	5,2	5,0	naturel	PA
FJ01.3540.0790	15,0	7,9	1,5	6,1	5,0	naturel	PA
FJ01.1540.0890	15,0	8,9	1,5	3,1	5,0	naturel	PA
FJ01.2540.0890	15,0	8,9	1,5	4,2	5,0	naturel	PA
FJ01.3040.0890	15,0	8,9	1,5	5,2	5,0	naturel	PA
FJ01.3540.0890	15,0	8,9	1,5	6,1	5,0	naturel	PA
FJ01.4040.0890	15,0	8,9	1,5	8,2	5,0	naturel	PA
FJ01.1540.0990	15,0	9,9	1,5	3,1	5,0	naturel	PA
FJ01.2540.0990	15,0	9,9	1,5	4,2	5,0	naturel	PA
FJ01.3040.0990	15,0	9,9	1,5	5,2	5,0	naturel	PA
FJ01.3540.0990	15,0	9,9	1,5	6,1	5,0	naturel	PA
FJ01.4040.0990	15,0	9,9	1,5	8,2	5,0	naturel	PA
FJ01.3043.0970	15,7	9,7	8,0	4,5	13,0	zwart	PA-GF
FJ01.3543.1000	16,0	10,0	2,3	6,4	3,5	zwart	PA-GF
FJ01.4543.1100	16,0	11,0	1,0	10,2	2,0	zwart	PA-GF
FJ01.3540.1080	18,0	10,8	1,5	6,1	5,0	naturel	PA
FJ01.1540.1090	18,0	10,9	1,5	3,1	5,0	naturel	PA
FJ01.2540.1090	18,0	10,9	1,5	4,2	5,0	naturel	PA
FJ01.3040.1090	18,0	10,9	1,5	5,2	5,0	naturel	PA
FJ01.4040.1090	18,0	10,9	1,5	8,2	5,0	naturel	PA
FJ01.4540.1090	18,0	10,9	1,5	10,2	5,0	naturel	PA
FJ01.2540.1170	18,0	11,7	1,5	4,2	5,0	naturel	PA
FJ01.3040.1170	18,0	11,7	1,5	5,2	5,0	naturel	PA
FJ01.3540.1170	18,0	11,7	1,5	6,1	5,0	naturel	PA
FJ01.4040.1180	18,0	11,8	1,5	8,2	5,0	naturel	PA
FJ01.4540.1190	18,0	11,9	1,5	10,2	5,0	naturel	PA
FJ01.4043.0940	19,0	9,4	1,7	8,2	2,5	zwart	PA-GF
FJ01.4540.1290	19,0	12,9	1,5	10,2	5,0	naturel	PA
FJ01.5043.1600	20,0	16,0	1,0	12,5	2,0	zwart	PA-GF
FJ01.4543.1450	21,0	14,5	32,0	10,4	35,0	zwart	PA-GF
FJ01.5043.1450	21,0	14,5	32,5	12,5	35,5	zwart	PA-GF
FJ01.4043.1280	25,0	12,8	9,0	8,5	13,5	zwart	PA-GF
FJ01.4043.1300	25,0	13,0	5,7	8,5	10,5	zwart	PA-GF
FJ01.3543.1300	25,0	13,0	6,0	6,5	10,5	zwart	PA-GF
FJ01.3543.1301	25,0	13,0	8,5	6,5	13,0	zwart	PA-GF

Artikelnummer	D	D1	L	d	L1	Kleur	Materiaal
FJ01.5040.1380	25,0	13,8	2,0	12,2	6,0	naturel	PA
FJ01.5040.1480	25,0	14,8	2,0	12,2	6,0	naturel	PA
FJ01.5040.1580	25,0	15,8	2,0	12,2	6,0	naturel	PA
FJ01.5540.1580	25,0	15,8	2,0	14,2	6,0	naturel	PA
FJ01.5040.1780	25,0	17,8	2,0	12,2	6,0	naturel	PA
FJ01.5540.1780	25,0	17,8	2,0	14,2	6,0	naturel	PA
FJ01.6040.1780	25,0	17,8	2,0	16,2	6,0	naturel	PA
FJ01.4543.1250	28,0	12,5	2,5	10,2	3,7	zwart	PA-GF
FJ01.4543.1750	28,0	17,5	2,5	10,2	6,5	zwart	PA-GF
FJ01.6540.2180	36,0	21,8	3,0	18,2	9,0	naturel	PA
FJ01.7040.2180	36,0	21,8	3,0	20,1	9,0	naturel	PA